

SOŁECTWO  
Olbrachcice



Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XIX/199/16  
Rady Miejskiej we Wschowie  
z dnia 25 maja 2017 r.

### FORMULARZ ZGŁASZANIA PROJEKTÓW do realizacji w ramach Wschowskiego Budżetu Obywatelskiego

#### 1. Podstawowe informacje\*

- a) Nazwa projektu: *Utworzenie nawierzchni drogi Gminnej dz. N. 207*
- b) Pomysłodawca/y: *Sołectwo Olbrachcice i Sołectwo Łagów*
- c) Miejsce realizacji projektu: *Droga Gminna Olbrachcice działka NR 207*
- d) Kontakt do pomysłodawcy/przedstawiciela pomysłodawców: *1. 10.*
- imię i nazwisko: .....
- adres zamieszkania: .....
- numer telefonu: .....
- adres email: .....

#### 2. Opis projektu\*

(należy przedstawić opis projektu, w tym jego główne założenia i działania, które będą podjęte przy jego realizacji)

*naprawa drogi Gminnej w Olbrachcicach  
miejscowości wał Cmentarny  
- w zakresie - wyznaczenie i rejestracja granic  
- kosztorys inwestorski*

#### 3. Uzasadnienie\*

(należy uzasadnić potrzebę realizacji projektu w tym przedstawić problem, na który odpowiada projekt i uzasadnić, w jaki sposób jego realizacja przyczyni się do rozwiązania lub eliminacji tego problemu)

*Droga jest bardzo uszkodzona, posiada dużo wybojów  
a w czasie deszczu jest nieprzejezdna, droga służy  
mieszkańcom Łagowa i Olbrachcic oraz osobom przyjeżdżającym  
odwiedzając swoje groby, naprawa w/w drogi ma służyć  
poprawie wygody i estetyki wsi*

.....  
.....  
**4. Beneficjenci projektu\***

(należy wskazać, komu będzie służył projekt i którzy mieszkańcy skorzystają na jego realizacji)

Naprawa uszkodzonej drogi będzie służyć  
wszystkim mieszkańcom wsi Olbradac i sąsiedni  
oraz osobom przyjeżdżającym odwiedzać  
swoje groby

.....  
.....

**5. Szacunkowy koszt projektu\***

(należy uwzględnić wszystkie składowe części zadania oraz ich szacunkowe koszty)

ogólny kosztorys netto wynosi 78499,20  
- całkowity kosztorys

.....  
.....

**6. Dodatkowe załączniki (zalecane)**

(do formularza można dołączyć dokumentację pomocną przy zaopiniowaniu projektu)

- Zdjęcie/a
- Mapa/y
- Ekspertyzy
- Rekomendacje
- Inne

- wypis z rejestru gruntów  
- całkowity kosztorys

\*pola oznaczone gwiazdką traktowane są jako **OBOWIĄZKOWE**:



LEGENDA:  
1- OTHAROVANIE, TURKIN  
KAMENNYI DROGI  
GILNEI  
2- CHIVNARZ



Województwo : lubuskie  
Powiat : wschowski  
Jednostka ewidencyjna : WSCHOWA - OBSZAR WIEJSKI  
Obręb : 9 OLBRACHCICE

## WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

z dnia: 2016-08-03

Jednostka rejestrowa : G.56

Lp	Podmiot ewidencyjny	Charakter własności / władania	Udział
1	GMINA WSCHOWA RYNEK 1; 67-400 WSCHOWA;	własność	1/1

Nr działki	Ark.	Położenie działki	Pow. działki [ha]	Nr KW lub inny dokument własności	Opis użytku	Klasa	Pow. uż. [ha]
207			1.7600	ZG1W/00022532/0	dr		1.7600

Razem powierzchnia działek : 1.7600 ha

Słownie : jeden ha. siedem tysięcy sześćset m. kwadr.

Cała jednostka rejestrowa: 11.2500 ha

Słownie : jedenaście ha. dwa tysiące pięćset m. kwadr.

Sporządził : Julita Liszczyńska



## KOSZTORYS INWESTORSKI 253-00-000

Budowa: Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 207 w Olbrachcicach (Droga do Cmentarza)  
Obiekt: Droga gminna zlokalizowana na działce nr 207 w Olbrachcicach  
Rodzaj robót: Roboty drogowe  
Lokalizacja: 67-400 Wschowa  
Olbrachcice działka nr 209

Zamawiający: Gmina Wschowa  
67-400 Wschowa Rynek 1

### Poziomy cen:

poziom cen robót .....	Cennik robót tradycyjny IV kw 2015
poziom cen robocizny .....	Stawki sanit-kraj IV kw 2015
stawka robocizny kalkulacyjnej .....	14,27
poziom cen materiałów .....	Ceny materiałów IV kw 2015 SOFTBUD
poziom cen sprzętu .....	Ceny sprzętu IV kw 2015 SOFTBUD
narzuty kosztów pośrednich od R+S .....	67,0%
zysk od R+S+Ko .....	11,2%
podatek VAT .....	23,0 %

Wartość robót netto: **78 499,20**  
Słownie: **siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć 20/100**  
Wartość robót brutto: **96 554,02**  
Słownie: **dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery 02/100**

Kosztorys sporządził:







**KOSZTORYS INWESTORSKI 253-00-000**

Budowa: Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 207 w Olbrachcicach (Droga do Cmentarza)  
 Obiekt: Droga gminna zlokalizowana na działce nr 207 w Olbrachcicach  
 Rodzaj robót: Roboty drogowe  
 Lokalizacja: 67-400 Wschowa  
 Olbrachcice działka nr 209

Inwestor: Gmina Wschowa  
 67-400 Wschowa Rynek 1

KOSZTORYS 253-00-000

Strona 1

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		Roboty drogowe			Razem	78 499,20
1	10	Kalkulacja własna Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża (nadmiar urobku będzie przesunięty na pobocza) (Robocizna + Sprzęt) (Kalkulacja własna)	m <sup>2</sup>	1539,200	3,00	4 600
1	20	Kalkulacja własna Ułożenie geokrat z tworzywa sztucznego o wysokości komórek 15 cm np. geokrata TABOSS II-tabosystem MAŁE KOMÓRKI firmy TABOSS (dopuszcza się rozwiązania równoważne) (Robocizna + Materiał + Sprzęt) (Kalkulacja własna)	m <sup>2</sup>	1539,200	20,00	30 784,00
1	30	Kalkulacja własna Wykonanie podbudowy (nawierzchni) z tłucznia kamiennego o uziarnieniu 0/31,5 mm (w tym zasypianie komórek geokrasy o wysokości komórek 15 cm) o grubości 20 cm (Robocizna + Sprzęt) (Kalkulacja własna)	m <sup>2</sup>	1539,200	28,00	43 097,60
OGÓLEM KOSZTORYS 253-00-000						78 499,20

**PRZEDMIAR INWESTORSKI 253-00-000**

Budowa: Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 207 w Olbrachcicach (Droga do Cmentarza)  
 Obiekt: Droga gminna zlokalizowana na działce nr 207 w Olbrachcicach  
 Rodzaj robót: Roboty drogowe  
 Lokalizacja: 67-400 Wschowa  
 Olbrachcice działka nr 209

Inwestor: Gmina Wschowa  
 67-400 Wschowa Rynek 1

PRZEDMIAR 253-00-000

Strona 1

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL ILOŚĆ
1			Roboty drogowe		
1	10	Kalkulacja własna	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża (nadmiar urobku będzie przesunięty na pobocza) (Robocizna + Sprzęt) (Kalkulacja własna)	m <sup>2</sup>	1539,200
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża (nadmiar urobku będzie przesunięty na pobocza)		156,00*5,20 + 70,00*10,40
1	20	Kalkulacja własna	Ułożenie geokrat z tworzywa sztucznego o wysokości komórek 15 cm np. geokrata TABOSS II-tabosssystem MAŁE KOMÓRKI firmy TABOSS (dopuszcza się rozwiązania równoważne) (Robocizna + Materiał + Sprzęt) (Kalkulacja własna)	m <sup>2</sup>	1539,200
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Ułożenie geokrat z tworzywa sztucznego o wysokości komórek 15 cm np. geokrata TABOSS II-tabosssystem MAŁE KOMÓRKI firmy TABOSS (dopuszcza się rozwiązania równoważne)		156,00*5,20 + 70,00*10,40
1	30	Kalkulacja własna	Wykonanie podbudowy (nawierzchni) z tłucznia kamiennego o uziarnieniu 0/31,5 mm (w tym zasypanie komórek geokrasy o wysokości komórek 15 cm) o grubości 20 cm (Robocizna + Sprzęt) (Kalkulacja własna)	m <sup>2</sup>	1539,200
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Wykonanie podbudowy (nawierzchni) z tłucznia kamiennego o uziarnieniu 0/31,5 mm (w tym zasypanie komórek geokrasy o wysokości komórek 15 cm) o grubości 20 cm		156,00*5,20 + 70,00*10,40

